







Фамилия Попова
 Имя Дарина
 Отчество Петровна
 Район Усть-Алданский улус с.Борогонцо
 Школа МБОУ, Мухоморова СОШ
 Класс 10
 ФИО учителя Бурцева Ольга Ивановна

Шифр TD-10-6-007

Л/ч п/ п		
1.	ТЕПЛОЗАЩИТНОСТЬ, теплоемкость, отсюда темпа на окружающий мир в темноте.	0.
2.	Решение: $300 \text{ ч} : 7 (\text{дней}) = 42,8$.	0.
3.	Пришли в том что луку нужно добавить по кисте-но чтобы был меньше, а объем зависит от разог-рития или сода.	6
4.		0.
5.	Сорве: растительное. проц. питания: изменение до крупы.	0
6.		0
7.		0.
8.	атмашное	1
9.		0

10.	
11.	0. 0.
12.	УПАКОВЩИК. 0
13.	 18.
14.	Схема раскладки: В схеме раскладки использовать предложенный размер шаблона и ткани, не выходя за пределы.

	ширина ткани  Сгиб ткани	
15.	Эскиз 	Способ устранения  Причины: <u>излишки ткани в горловине</u> Способ устранения: <u>увуливание среза</u>
16.		
17.	Эскиз модели	Схема обработки горловины



0

18.



а) КОКОШАНЦЕВ



б) И СЕН ЛОРАН



в) ВАНКЛИН ЮРИКОВ

19

стиль шипованый, джювет

0

20.

0

21.

0

22.

Следует заменить на: жесткодержатель с 12.137


	Решение: $12 \cdot 8 = 96 + 96 = 192 \text{ в ден}$	0
23.	Решение:	0
24.	Решение:	0

25. Творческое задание

1. Расчет выкройки: R волана= _____

2-3. Построение выкройки, размещение макета на эскизе

Таблица 1

Построение выкройки в масштабе 1:4	Макет баски на юбке
	

4. Ткани и их волокнистый состав для модели: _____

5. Технологическая последовательность обработки изделия

№ п/п	Последовательность обработки изделия